

Läkemedel i kommunala förråd, gemensam lista för Östergötland

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD – GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2020

Följande arbetsgrupp har tagit fram dokumentet: Liselotte Söderholm, MAS, Märten Davidsson, MAS, Anita Göth, MAS, Patrizia Bjerkegren MAS, Lena Borgman, MAS, Christina Fischer, distriktsläkare samt Elisabeth Gustafsson, apotekare.

De läkemedel som upptas i denna förteckning är läkemedel som kommunens sjuksköterskor har möjlighet att beställa till läkemedelsförråd på särskilda boenden och i hemsjukvård. Sjuksköterska bör rådgöra med ansvarig läkare angående vilka läkemedel som ska finnas i respektive läkemedelsförråd. Läkemedlen ska användas i samband med oförutsedda behov av läkemedel till enskild patient på särskilt boende eller i hemsjukvården, se aktuell generell behandlingsanvisning. Läkemedel för förväntade/eller återkommande sjukdomstillstånd skall "vid behovsordineras" till varje enskild patient och recept ska skrivas för att täcka patientens behov.

För att kunna beställa hem läkemedel till förråd krävs att en blankett om ansvarsfördelning gällande läkemedelshantering är ifylld med aktuell information (giltig i högst ett år) och undertecknad av verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. Blanketten faxas till Apoteket Kundtjänst Östergötland 010-447 83 60. Läkemedlen beställs elektroniskt via Apotekets beställningssystem, WebbAbest.

ANTIBIOTIKA

- Ceftriaxon 1 g pulver till injektionsvätska, lösning - vid hög uvi till opåverkad patient utan misstanke om ESBL
- Fenoximetylpenicillin (pcV), tablett 1 g
- Doxycyklin, tablett 100 mg - vid pc-allergi och vid behov av bredspektrumantibiotika
- Flucloxacillin tablett 500 mg (synonym till Heracillin) - vid staph infektioner (2x500 mg per dostillfälle)
- Amoxicillin/klavulansyra, tablett 875 mg/125 mg
- Amoxicillin/klavulansyra, tablett 500 mg/125 mg (vid försämrad njurfunktion)
- Selexid (pivmecillinam), tablett 200 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor
- Nitrofuradantin, tablett 50 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor
- Ciprofloxacin, tablett 500 mg – vid febril uvi
- Valaciklovir, tablett 500 mg

SMÄRTBEHANDLING

- Alvedon (paracetamol), tablett 500 mg
- Paracetamol, suppositorium 125 mg
- Paracetamol, suppositorium 250 mg
- Paracetamol, suppositorium 1 g
- Morfin, tablett 10 mg
- Morfin, injektion 10 mg/ml

- Dolcontin (morfin), depottablett 5 mg
- Ketogan Novum (ketobemidon), injektion 5 mg/ml
- Ipren (ibumetin), suppositorier 60 mg

BEHANDLING ALLERGI-ASTMA-KOL

- Desloratadin, tablett 5 mg
- Montelukast, tablett 10 mg
- Betapred (betametason), tablett 0.5 mg
- Betapred (betametason), injektionslösning 4 mg/ml
- Emerade (adrenalin), injektionslösning 300 mikrogram
- Anapen (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos (när inte Emerade finns tillgängligt)
- Jext (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos (när inte Anapen och Emerade finns tillgängligt)
- EpiPen (adrenalin), lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram/dos (när inte Emerade, Anapen eller Jext finns tillgängligt)
- Ipratropium/Salbutamol, inhalationslösning 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml
- Airomir, inhalationsspray 0,1 mg/dos
- Atrovent, inhalationsspray 20 mikrogram/dos
- Optichamber Diamond med andningsmask Large

BEHANDLING HJÄRTA-KÄRL

- Furosemid, tablett 40 mg
- Furix (furosemid), injektionslösning 10 mg/ml
- Glytrin (glyceryltrinitrat), sublingualspray 0,4 mg/dos
- Nitrolingual (glyceryltrinitrat) sublingualspray 0,4 mg/dos (när Glytrin ej finns tillgängligt)
- Acetylsalisylsyra, tablett 75 mg (4 tabl vid misstanke om hjärtinfarkt)

BEHANDLING MAG-TARMRELATERADE BESVÄR

- Omeprazol, kapsel 20 mg
- Novaluzid (ALOH), tuggtablett
- Postafen (meklozin), tablett 25 mg
- Haldol (haloperidol), injektion 5 mg/ml
- Loperamid, tablett 2 mg
- Cilaxoral (pikosulfat), droppar 7,5 mg/ml
- Microlax (laurylsulfoacetat + citrat), rektallösning
- Movicol (makrogol + elektrolyter), pulver
- Klyx (dukosat + sorbitol), rektallösning 120 ml

BEHANDLING AV ÅNGEST-ORO- SÖMNBESVÄR

- Oxascand (oxazepam), tablett 5 mg (se äldrekort)
- Imovane (zopiklon), tablett 5 mg
- Heminevrin (klometiazol), tablett 300 mg
- Midazolam, injektionslösning 5 mg/ml

BEHANDLING AV SVÅR AGGRESSIVITET OCH PSYKOTISKA SYMTOM

- Risperidon, tablett 0,5 mg (1/2 - 1 tablett)

BEHANDLING VID DIABETES

- Glukos, injektionslösning 300 mg/ml
- Glucagon, pulver och vätska till injektionslösning 1 mg
- Insuman Rapid (snabbverkande humaninsulin), injektionslösning 100 E/ml

BEHANDLING EPILEPSI/KRAMPER

- Diazepam, rektallösning 5 mg

BEHANDLING BLÖDNINGSTILLSTÅND

- Tranexamsyra, tablett 500 mg (vid blödning)
- Konakion (fytomenadion), injektionslösning 10 mg/ml (vid höga PK/INR-värden med blödningsrisk)

BEHANDLING AV LÄTTARE INFEKTIONSTILLSTÅND

- Fucithalmic (fucidinsyra), ögonsalva
- Kloramfenikol, ögonsalva (då Fucithalmic ögonsalva inte är tillgängligt)
- Kloramfenikol ögondroppar (då Fucithalmic och Kloramfenikol ögonsalva inte är tillgängligt)

BEHANDLING AV SVAMPINFEKTIONER

- Cortimyk (mikonazol+hydrokortison), kräm
- Nystatin, oral lösning 100 000 IE/ml

BEHANDLING AV SEKRETSTAGNATION

- Robinul (glykopyrron), injektionslösning 0,2 mg/ml (vid restsituation: Hyoscine APL, injektionslösning 0,3 mg/ml (obs! annan dosering).

DIVERSE VÄTSKELÖSNINGAR

- Natriumklorid, spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml
- Natriumklorid 9 mg/ml infusionsvätska
- Glukos 50 mg/ml med 40 Na+20 K infusionsvätska
- Ringer-Acetat infusionsvätska
- Sterilt vatten, spädningsvätska för parenteral användning

LOKALANESTETIKA

- Xylocain (lidocain), gel 2 %

Tidigare genomförda ändringar:

2021-01-12 tillfällig utökning pga riktlinje vid covid19-vaccinering

- Montelukast tablett 10 mg

2020-11-24 revidering pga restnoteringar

- Stesolid Novum injektion emulsion 5 mg/ml långvarig restnotering (skulle ersätta Midazolam inj vid restnotering)
- Diazepam rektalklysma 5 mg ersätter Stesolid rektallösning Prefill 5 mg/ml pga långvarig restnotering (Obs lägre dos!)

2020-04-08 tillfälliga utökningar pga Covid 19

- Amoxicillin/klavulansyra tablett 875 mg/125 mg och tablett 500 mg/125 mg
- Airomir, inhalationsspray 0,1 mg/dos
- Atrovent, inhalationsspray 20 mikrogram/dos
- Optichamber Diamond med andningsmask Large
- Stesolid Novum injektion emulsion 5 mg/ml

2020-01-30 årlig revidering

- Fenoximetylpenicillin, dosgranulat, borttaget pga avregistrering
- Tavegyl, injektionslösning borttaget pga avregistrering
- Novaluzid, oral suspension, borttaget pga liten användning
- Dulcolax tas bort då flera andra alternativ finns t.ex. Klyx och Movicol

2019-03-05 årlig revidering

- Innohep tas bort då det nu är samma rutin i vänstra länsdelen som i övriga länet.
- Omnilax byts till Movicol pga upphandling och REK-lista
- Nitroglycerin resorbibletter borttagna pga avregistrering
- Kloramfenikol ögonsalva och ögondroppar tillagda vid restnotering av Fucithalmic ögonsalva
- Nystatin oral lösning tillagd vid svampinfektion
- Ringer-Acetat infusionsvätska införs åter

2018-07-30 årlig revidering

- Benzylpencillin tas bort då det måste ges 2-3 gånger dagligen.

2017-09-18 ändring

- Chloromycetin ögonsalva bytt till Fucithalmic pga avregistrering.